



SUN

PANEL PARTITION
BELT PARTITION
SYSTEM WAGON



CATALOGUE

店舗とブースづくりのお役立ちアイテムカタログ

vol.3

SUN
Panel
Partition

AVAN

イージーパネルシステム
— アヴァン —

スピーディな設営で経費削減！

パーツを差し込むだけで、驚くほどカンタンに組み立てられます。



催事やレンタル等のハードな環境での使用に耐えるパネルシステムAVANは、リース業者様にも信頼された商品です。
軽量で簡単に組み立てできるので、スピーディな設営が可能。また、堅牢なため耐用年数が高いのが特徴で、
経費削減にもつながります。
プロに愛される軽量・堅牢なパネルパーティションシステム「イージーパネルAVAN(アヴァン)」をぜひご検討ください。

空間を簡単に間仕切りたいときに・・・

プロ仕様のパネルだからこそ可能な圧倒的なスピード設営！

移動・収納まで考えられた作りに長期使用にも耐えられる堅牢性を兼ねそろえたパネルです。



イベント・展示会・企業説明会などでのブースに最適！

就職セミナー・各種展示会や商談会などで威力を発揮！

少人数でも短時間で会場設営・撤去が可能。人件費だけでなく、設営時間分の会場経費も抑えることができます。



組み合わせ次第で、個室(パネルルーム)もつくれます。

イーザーパネルAVANは工事不要の「簡易設置型」パネルシステムです。

屋内に部屋を設置する際、天井との隙間ができるため火災報知器やエアコンへの配慮も不要。


設置・解体・移設・増設が容易で、施工型に比べ費用と手間を大幅に削減できます。



汎用性の高い豊富なオプションパーツ

さまざまなシーンに対応している豊富なオプションパーツ。お客様からの熱い要望で商品化されたものもあります。

お客様の想いをカタチにする。国内製造のメーカーだからこそ可能な対応力です。



ピクチャーレール&ライト ▶ P.12掲載



突っ張りパーツ ▶ P.11掲載



カーテンレールパーツ ▶ P.11掲載



継足パネル&ジョイント ▶ P.12掲載

必要な場所に必要なサイズでフレキシブルに対応いたします。

ワンフロアを応接室とミーティングルームに分割！

AVANなら

2人で組み立てれば約5分で完成！
床や壁をキズ付けないので即原状回復！
気分次第でいつでもレイアウト変更！



<利用パーツ>


パネル (SP1021)	 3枚
窓付パネル (SP1021-ACC&ACM)	 5枚
スライドドアセット (SP10-SDS)	 1set
基本ベース (SP10-BL)	 9台
連結トップパーツ (SP10-JS)	 5個
T字ポール (SP10T)	 1本
T字ポールベース (SP10-BT)	 1台
T字トップパーツ (SP10-JT)	 1個

詳しくはこちらの
QRコードから
AVAN詳細ページへ
アクセス



<平面図作成>

ご要望をヒアリング後に平面図にてご提案いたします。



国内自社製造だから、さまざまなご希望にタイムリーに対応いたします。

パネルルームプラン & 納入事例



納入事例




屋内スタッフルーム内に喫煙ブースを設置（熊本/2019年納入）

Design plan



パネル (SP1021)	 4枚
窓付パネル (SP1021-ACC)	 5枚
スライドドアセット (SP10-SDS)	 1set
カットベース (SP10-SBL or SBR)	 5台
連結トップパーツ (SP10-JS)	 2個
コーナーポール (SP10L)	 4本
コーナートップパーツ (SP10-JL)	 4個
コーナーポールベース (SP10-BL)	 4台
透明塩ビ板天井セット	 1set



喫煙スペースと非喫煙スペースとの間仕切り

イージーパネル“AVAN”は喫煙ブースとしてもご利用いただけます。採光の為に、正面・背面パネルとパネル上部を塞ぐ天井に透明の素材を使用しました。お客様のご要望に応じて、設置スペース・用途にあわせたオーダー製作を承っております。

授乳室プラン A



授乳室プラン B




更衣室プラン

賃貸物件に女性用更衣室を新設



ロッカールームプラン

会社にロッカールームを新設



休憩室/食堂プラン

工場・会社の空いたスペースに休憩室や食堂をつくりたい



SP10 シリーズパネル構成例

直線レイアウト



SP10S 1枚自立

H:2100 W:900 D:450mm

パネル (SP1021) …… 1枚
基本ベース (SP10-BS) …… 2台



SP10A 3枚連結

H:2100 W:2700 D:450mm

パネル (SP1021) …… 3枚
基本ベース (SP10-BS) …… 4台
連結トップパーツ (SP10-JS) …… 2個



SP10D 3枚連結 移動式(キャスター付)

H:2195 W:2700 D:500mm

パネル (SP1021) …… 3枚
キャスターベース (SP10-CBS) …… 4台
連結トップパーツ (SP10-JS) …… 2個

T字・十字レイアウト



SP10R

2×3×2×3×2 T字・十字連結

H:2100 W:5940 D:1845mm

パネル (SP1021)	…… 12枚
基本ベース (SP10-BS)	…… 10台
連結トップパーツ (SP10-JS)	…… 4個
T字ボール (SP10T)	…… 2本
T字ボールベース (SP10-BT)	…… 2台
T字トップパーツ (SP10-JT)	…… 2個
十字ボール (SP10X)	…… 1本
十字ボールベース (SP10-BX)	…… 1台
十字トップパーツ (SP10-JX)	…… 1個

パーティションルーム



SP10J

パーティションルーム

H:2100 W:3195 D:2295mm

パネル (SP1021)	…… 7枚
窓付パネル (SP1021-ACC)	…… 2枚
スライドドアセット (SP10-SDS)	…… 1set
基本ベース (SP10-BS)	…… 5台
連結トップパーツ (SP10-JS)	…… 6個
コーナーボール (SP10L)	…… 4本
コーナーボールベース (SP10-BL)	…… 4台
コーナートップパーツ (SP10-JL)	…… 4個

L字レイアウト




SP10M 3×1 L字連結

H:2100 W:2948 D:1148mm

パネル (SP1021)	…… 4枚
基本ベース (SP10-BS)	…… 4台
連結トップパーツ (SP10-JS)	…… 2個
コーナーボール (SP10L)	…… 1本
コーナーボールベース (SP10-BL)	…… 1台
コーナートップパーツ (SP10-JL)	…… 1個

コの字レイアウト



SP10P 1×3×1 コの字連結

H:2100 W:3195 D:1148mm

パネル (SP1021)	…… 5枚
基本ベース (SP10-BS)	…… 4台
連結トップパーツ (SP10-JS)	…… 2個
コーナーボール (SP10L)	…… 2本
コーナーボールベース (SP10-BL)	…… 2台
コーナートップパーツ (SP10-JL)	…… 2個

可動連結レイアウト



SP10K 4枚可動連結

H:2100 W:3075~3933 D:450~812mm ※曲げ角度90度の場合

パネル (SP1021)	…… 4枚
基本ベース (SP10-BS)	…… 2台
可動連結ボール (SP10LF)	…… 3本
可動連結トップパーツ (SP10-JSF2)	…… 6個




パネル角度を決めた後に、プラスドライバーで回転プレート部分のネジを回していただき、可動連結ボールを固定してください。

可動連結ボール



可動連結ボールを使用すれば、自由度の高いレイアウトが可能。汎用性の高いフレキシブルボールです。



基本パネル

ハーフパネル

				
SP1021 H:2100 W:900 t:32mm	SP1018 H:1800 W:900 t:32mm	SP1015 H:1500 W:900 t:32mm	SP1013 H:1350 W:900 t:32mm	SP1021-H H:2100 W:450 t:32mm

窓付パネル

開口パネル

ドアパネル

				 
SP1021-ACC H:2100 W:900 t:32mm 透明アクリル t:3mm	SP1021-ACM H:2100 W:900 t:32mm マットアクリル t:3mm	SP1021-SDW H:2100 W:900 t:32mm 開口寸法 H:1980 W:740mm	SP1021-DR H:2100 W:900 扉開口寸法 H:1900 W:650mm パーティションルームや間仕切り部分の通用口としてご利用いただけます。定番の仕様は「内鍵式ドアノブ」ですが、用途にあわせて製作できますので、ドアノブが出っ張らないラッチハンドルやキーロック式等、ご要望がございましたらお気軽にお問い合わせください。	

※ H:2400mmなど、掲載定番寸法以外のサイズも製作可能です。

※ ハーフパネルのH:2100mm以外のサイズは受注生産品になります。

※ ドアパネルはパネルの高さ・幅・ドア高さ・幅・ドアノブ形状等、用途に応じて各種サイズの仕様変更も可能です。

SP10-SDS (スライドドアセット ① ② ③ ④)

パーティションルームの出入り口としてお使いいただけます。



③ SP20-SR スライドレール

スライドレールのセッティングにより、「右開き」「左開き」どちらにもご使用できます。



④ SP20-BS ガイド付ベース


ドアのブレを防止する、ガイド付のパネルベースです。



ジョイントパーツ




ジョイントパーツ




SP10-JS 連結トップパーツ
Finish: ユニクロメッキ

コーナーパーツ




SP10-JL コーナートップパーツ
Finish: クロームメッキ

T字パーツ




SP10-JT T字トップパーツ
Finish: クロームメッキ

十字パーツ




SP10-JX 十字トップパーツ
Finish: クロームメッキ


連結ボール



SP10L コーナーボール
Size: H:2100mm
Finish: アルマイト・クリア



SP10T T字ボール
Size: H:2100mm
Finish: アルマイト・クリア




SP10X 十字ボール
Size: H:2100mm
Finish: アルマイト・クリア


スタンドパーツ




スタンド用ベースは穴に合わせて重ねることによって省スペースでスマートな収納ができます。




SP10-BL コーナーボールベース
Finish: クロームメッキ




SP10-BT T字ボールベース
Finish: クロームメッキ




SP10-BX 十字ボールベース
Finish: クロームメッキ



SP10-BS 基本ベース
Size: 450×120 t:4mm
Finish: クロームメッキ



SP10-SBR 片面カットベース(右用)
Size: 290×120 t:4mm
Finish: クロームメッキ



SP10-SBL 片面カットベース(左用)
Size: 290×120 t:4mm
Finish: クロームメッキ



SP10-CBS キャスター(φ50)付ベース
Size: 500×130 取付高:95mm
Finish: クロームメッキ

information

SP10-SBR / SP10-SBL カットベース




柱等の障害物を避ける場合に使用いたします。組み方・使用場所により右用 (SP10-SBR) 左用 (SP10-SBL) をお選びください。ご不明な場合はお問い合わせください。

可動連結パーツ



SP10-LF 可動連結ボール
Size: H:2100mm
Finish: アルマイト・クリア



SP10-JSF2 可動連結トップパーツ
Finish: ユニクロメッキ
(可動連結ボールに対して2個必要となります。)


オプションパーツ

突っ張りパーツ

パネルの揺れを防止する「転倒防止突っ張りパーツ」です。

パネル上部の穴に差し込み、伸縮式のポールを伸ばして調節ツマミを回し、パネルの力で固定します。工事も工具も必要ありません。

パネルの揺れが気になる場合や地震等での転倒防止に役立ちます。




突っ張りパーツ
SP10-SLP

- 高さ：390～630mm
- 材質：スチール白半艶塗装
※突っ張り機構部分に樹脂パーツ使用

※ H:2100mm のパネルに使用した場合、
対応天井高さ：2500～2700mm

[天井高にあわせた特注品の製作も承っております]

取り付け方 工具不要で簡単組立



カーテンレールパーツ

バックヤードの目隠しや更衣室として。 パネルとパネルの間にカーテンを取り付けることができます。



SP10-KRP

Size: W:900 H:100mm t:32mm



※カーテンは別売となります。お問い合わせください。

ピクチャー・ライトパーツ



SP10-PRN ピクチャーレール(可動フック2個付)
Finish: アルマイトクリア




SP10-PRC 接続コード(全長:1050mm)



SP10-PRL ピクチャーライト(LED球付)
LED球(口金=E11)




SP10-PRW
ピクチャーワイヤー



SP10-FC

ピクチャーフック
● 材質：スチール・クロームメッキ仕上げ
● 許容荷重：約 10kg

Information




ライトアームをレールの下溝に沿って回転させます。
時計回りに回転させると、レールに対して直角の位置で止まります。



ジョイントパネル

パネル上部に専用ジョイントを使用して、パネルを継ぎ足すことができます。

用途に応じて高さを変更したり、搬入・搬出で高さ制限があるときにコンパクトに分割して持ち運びができます。




SP10-CC 専用台車

仕様・価格・納期等はお問い合わせください。



＜参考商品＞
パネル台車 (パネル本体専用)



＜参考商品＞
パネル&パーツ台車 (パネル本体・ベース・パーツ)

別注パネルバリエーション

木目柄仕上げ



壁紙クロス仕上げ



仕上げ素材は、各メーカーのポリ化粧合板/化粧シート/壁紙クロス よりお選びいただけます。

木目柄仕上げ・石目調仕上げ

ナチュラルなぬくもりを演出する木目柄は、オフィスや商業施設に落ち着きと高級感をプラスします。

重厚感や洗練された雰囲気を求める空間には、石目調の仕上げが最適です。ホテルのロビーや高級店舗にもおすすめです。

ベニヤ素材+壁紙クロス仕上げ

パネルの下地にベニヤを使用し、お好みの壁紙クロスを貼ることで、インテリアのトーンにあわせた自由なデザインが可能です。

またクロス仕様はビンの使用にも対応しており、掲示板としても使用できます。さらに下地を“防災ベニヤ”に変更することで、防災機能を持たせることができます。 ※防災仕様に関しては所轄の消防署への確認が必要です。



石目調仕上げ・シート貼

透明アクリル窓付パネル — 全面タイプ —



SP1021-ACCL … 3
SP10-BS … 4
SP10-JS … 2

SP1021-ACCL 透明アクリル窓付パネル


H:2100 W:900 t:32mm

※アクリル板のサイズや種類は、ご要望に応じてカスタマイズ可能です。

【導入事例】

- ・マネキン展示用ショーケースとしての活用
- ・工場内での機械囲いや見学通路の安全確保に使用
- ・大学構内(食堂など)での間仕切りに使用

有孔ボードパネル



SP1021-PB … 2 SP10-BS … 3 SP10-SLP … 3



SP1021-PB

有孔ボードパネル

H:2100 W:900 t:32mm

材質:[本体]木製/白ポリ合板貼り
[フレーム]アルミ/アルマイトクリア仕上

重量:約9.8kg

※Ø5穴 × 25mmピッチ [穴個数] 片面2304個 (32×72)

マグネットホワイトボードパネル



SP1018-WB … 2 SP10-CBS … 3 SP10-JS … 1

SP1018-WB マグネットホワイトボードパネル


H:1800 W:900 t:32mm

表面材:スチール複合板

マーカーでの書き消しはもちろん、マグネットも使用できるホワイトボード仕様。メモや資料の貼付け、会議や打ち合わせなど情報共有に最適なパネルです。



マグネット使用可



マーカーで書き消し可能

SP20シリーズ 【耐水設計】 食品催事にオススメ

SP20シリーズは、汚れた際にも簡単に水洗いできる設計です。

アルミ製のフレームと芯材、さらにアルミ複合板の表面材を採用し、軽量かつ優れた耐水性を実現しました。

実演ブースや物産展など、水や汚れの多い現場でも、その性能を最大限に発揮します。

SP20 series

基本パネル



SP2021 基本パネル
H:2100 W:900 t:32mm
ソロバンレール2本付き

ダクトパネル



SP2021D ダクトパネル
H:2100 W:900 t:32mm
ソロバンレール2本付き
※ダクト開口寸法:528×80mm

ソロバンレール
(パネル付属品)



SP20-G ガラス引き戸(1枚)

H:900 W:437 t:5mm
強化ガラス

※パネル1枚に対してガラス引き戸2枚が必要となります。

実演販売ブース・簡易設置型・多目的ルームとして・・・



※パネルにガラスは含まれておりません。別途ガラス引き戸が必要となります。(SP20-G ガラス引き戸)
※組立に必要なジョイントパーツ類はSP10シリーズと共通です。(P.9～P.12に掲載しております。)

SP30シリーズ 軽量パネルパーティション

SP30シリーズは、SP10シリーズ比で約40%の軽量化を実現した、持ち運びやすさが特徴のパネルです。

表面材にはPP(ポリプロピレン)製の白中空ボードを採用しており、軽さを活かした優れた取り回しを実現。

設営や移動が頻繁なイベントや仮設ブースなど、省力化が求められる現場で活躍します。

受注生産品



PP製黒中空ボード
※アルミ枠 黒塗装



PP製グレー中空ボード

SP3021

軽量パネル

H:2100 W:900 t:32mm
PP製白中空ボード製・重量:約6kg

SP3021 ...3 SP10-BS ...4 SP10-JS ...2


組立マニュアル

組立手順は簡単2ステップ。工具も要領も必要ありません。

パネルの穴にベースピンを差し込み、上部からジョイントを落とし込むだけの簡単組立。設営・撤収にかかる時間を大幅に短縮できます。


Step 0 パーツを差し込む穴の種類と位置の確認

パーツを差し込む穴は、「角穴」と「丸穴」の二種類あります。
この穴はパネルの上下にそれぞれあります。これらの位置をまず確認してください。



Step 1 パネルにベースパイプとベースピンを差し込みます

ベースパイプにパネルを差し込みます。次にベースピンに接続するパネルを差し込みます。



Step 2 ジョイントを上から差し込みます

ジョイントパーツを上から落とし込むだけで、パネルの連結・固定ができます。




Step 2

Step 1



Point 1



パネルの側面に凸凹があり、直線連結する場合にパネルとパネルにズレが生じない構造になっています。連結する際にも、間にパーツを取り付ける必要がありませんので、設営・撤収がスピーディに行えます。

Point 2

パネルコーナーに使用しているダイキャストに凸凹があり、パネルを積み重ねてもズレないので、積み上げ収納も安心です。

Point 3

設営はベースの丸ピンと角ピンをパネルの丸穴・角穴に差し込むだけ。上部の固定やスライドドア用のレールも同じ穴を利用してパーツを落とし込むだけの簡単設営です。



コーナーダイキャストの凸凹で積み重ねてもズレません

パネル設営動画公開中
SUN 公式 YouTube



- customize -
ご要望にお応えします

1953年の創業以来、国内自社工場で培った技術と経験をもとに、店舗什器の製造・販売を行ってきました。パネルの寸法・素材・色柄の変更から、木目仕様や壁紙クロス貼まで、多彩なカスタマイズに対応可能です。

ご利用シーンやご予算に合わせた最適なお提案をいたします。現在、パネル売上の約3割がオーダー製作品となっています。

よくあるご質問

Q1 定番の3連パネルだとどのパーツが必要ですか？

A1 最小構成ですとセット販売がおすすめです！

パーツ数は、パネル3枚ベース4枚パーツ2個になります。

ご希望のレイアウトによってわかりにくい場合はこちらで数量の拾い出しをいたします。

Q2 パネルの色やサイズは変更できますか？

A2 変更できます！

お客様のご要望にあわせて製作いたします。 ※別注パネルバリエーション P.13～14参照

国内自社工場生産ですので、サイズ変更は1mm単位からご指定可能。短納期でお届けします。

お気軽にお問い合わせください。

Q3 見積もりやパーツの拾い出しは正確な図面じゃないとダメですか？

A3 ラフな手書きでも大丈夫です！

簡単な手書きのレイアウト図で結構です。

メールかFAXでお問い合わせいただけますと、専門スタッフが必要なパーツの拾い出し、レイアウト図作成後、お見積書と一緒にご提案いたします。

Q4 1人でも組み立てることが出来ますか？

A4 組み立てできます！

設営に慣れた方ですと1人でも素早く組み立て可能ですが、安全のため2人～で組み立てることをオススメしております。

Q5 大量発注は可能ですか？

A5 可能です！

数量や時期により在庫数は一定ではありませんので、お気軽にお問い合わせください！



パネルパーティションシステム AVAN 特設サイト
<https://frontier-win.jp/for-lease/>

サンクリエイト Webサイト パネルパーティション導入事例一覧
https://www.suncre.co.jp/showroom_category/panel-partition



お客様事例




東京都内イベント開場での間仕切り事例

3Dプロジェクションマッピングを活用したデジタルアート展が東京都内の会場で開催されるにあたり、広い会場内でのエリア分けとスムーズな来場者導線の確保を目的に、当社のパネルを導入していただきました。



東京都内 「パネル喫煙室」

東京都内の警備会社様より、テナントビル内の諸所に法令に対応した喫煙室を設置したいのご相談を受け、当社の「パネル喫煙室」を導入。賃貸物件のため、原状回復を前提に排煙設備を設け対応しました。



埼玉県内 「倉庫内ルーム」

大型物流倉庫内に休憩室兼ミーティングルームを設置したいのご依頼をいただき、AVANを導入していただきました。アクリル窓付パネルで開放感を確保。工事不要で原状回復も容易なため、賃貸スペースにも最適です。

System Wagon

システムワゴン - 平台 -



アルファタイプ - 上箱側面 ホワイト化粧鋼板 -

使いやすさと耐久性を追求した、オールラウンドにお使いいただけるタイプ。



■ キャスター：φ65(ストッパー付2ヶ)／耐荷重：160kg

■ 材質

上箱枠：アルミ・アルマイト仕上げ
上箱底板：PP 製白中空ボード
脚台：スチール・白塗装
脚台側板：PP 製白中空ボード

SF112

本体サイズ：W:1200 D:750 H:800mm
上箱内寸：W:1170 D:720 H:105mm
自重：18kg

SF115

本体サイズ：W:1500 D:750 H:800mm
上箱内寸：W:1470 D:720 H:105mm
自重：22.5kg

SF118

本体サイズ：W:1800 D:750 H:800mm
上箱内寸：W:1770 D:720 H:105mm
自重：27kg

ベータタイプ - 上箱側面 アルミ素地アルマイトクリア -

機能美に磨きをかけた軽快なフォルムのニューベーシックタイプ。



■ キャスター：φ65(ストッパー付2ヶ)／耐荷重：160kg

■ 材質

上箱枠：アルミ・アルマイト仕上げ
上箱底板：PP 製白中空ボード
脚台：スチール・白塗装
脚台側板：PP 製白中空ボード

SF212

本体サイズ：W:1200 D:750 H:800mm
上箱内寸：W:1170 D:720 H:105mm
自重：17.5kg

SF215

本体サイズ：W:1500 D:750 H:800mm
上箱内寸：W:1470 D:720 H:105mm
自重：21.5kg

SF218

本体サイズ：W:1800 D:750 H:800mm
上箱内寸：W:1770 D:720 H:105mm
自重：26kg

収納ステップ アルファ／ベータタイプ共に内側はストック棚としてご利用いただけます。



上箱に脚台を入れ重ねると、体積は1/7。
専用台車で移動も楽にできます。
※専用台車はP21に掲載しております。

組立式陳列台(ヨーカン棒)



PP製

ローコスト 短期イベント向け



SF115-PPB 組立式陳列台(ヨーカン棒ローコスト) W:1500mm用

サイズ：W:1435 D:250 H:250mm
材質：PP製白中空ボード・マジックテープ付
重量：約2kg

業務用・レンタル向け

木製




SF115-PB 組立式陳列台(ヨーカン棒) W:1500mm用

サイズ：W:1435 D:250 H:250mm
材質：木製・白ポリ板仕上げ(外面のみ)
重量：約8kg
※ W:900・W:1200・1800用は少量ですが在庫がございます。


組み立て方 工具不要で簡単組立

SF115-PPB


1 本体に脚パーツを3個マジックテープを合わせて取り付けます。



2 本体側面を折曲げ、脚パーツのマジックテープと合わせます。




3 反対の側面も折曲げ、脚パーツのマジックテープを合わせて完成です。




SF115-PB

1 脚部 袖板を3箇所開きます。



2 脚部のダボを天板のダボ穴に合わせて差し込んで完成です。



ダボ穴に差し込むだけ！

システムワゴン

ワゴンダブルポップアーム



SF115-PD (1500mm用)

※ワゴン平台は含まれておりません。
※W:1200/1800用は受注生産になります。



上箱を挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
※上箱を裏返して使用する場合には別途変換アダプターが必要です。

SF115-PDA 変換アダプター

上箱を裏返して使用する際に用いるパーツです。



ポップダブル



ポップダブル set SF115-NKPD (1500mm用)

※ワゴン平台は含まれておりません。

ー専用ワゴン平台ー
SF115H・SF215H


本オプションは、ワゴン上箱のコーナー穴に
差し込んで使用します。取り付けの際は、上箱に
「コーナー穴加工」が必要です。※受注生産

受注生産品



■ W:1200
SF112H
SF212H
■ W:1500
SF115H
SF215H
■ W:1800
SF118H
SF218H


フロアーポップスタンド



POP-F1


● クロームメッキ

専用台車



● 台車
SF115-CC (W:1500 用) SF118-CC (W:1800 用)
台車耐荷重: 450kg

ワゴン本体寸法



フィッティングルーム

Fitting room



軽量
ハード
タイプ


SFR-01 H:1940 W:900 D:880 mm

自重: 48kg
キャスター: φ50mm (ストッパー 2ヶ付)



LED 照明・カーテン付

正面図・側面図



三段テーブル

Three tiered table



ST14S

サイズ: W:1200 D:830 H:740~1000mm
棚板寸法: W:1200 D:400 H:20mm
棚板調節高さ: 上段740~1000mm 中段590~940mm 下段440~690mm
材質: [本体]スチールアイボリー塗装 [棚受]スチール・ユニクロメッキ
[棚板]木目ポリ合板 [キャスター]φ40mm
重量: [組立完成品]約22.5kg [棚板(1枚)]約2.8kg



ST14C

サイズ: W:1200 D:830 H:740~1000mm
棚板寸法: W:1200 D:400 H:20mm
棚板調節高さ: 上段740~1000mm 中段590~940mm 下段440~690mm
材質: [本体]スチールアイボリー塗装 [棚受]スチール・ユニクロメッキ
[棚板]木目ポリ合板 [キャスター]φ40mm
重量: [組立完成品]約22.5kg [棚板(1枚)]約2.8kg

カフェパーティション

Cafe partition



※受注生産対応可能商品
ご要望に応じて TENT をターボリント生地等に変更が可能です。
お気軽にお問い合わせください。

連結バー

CAF-14
W:1400mm

CAF-17
W:1700mm



CAF-1

H:1110 重量:11.5kg
ベース:φ360mm

キャンバス生地

CAF-T14

グリーンキャンバス生地
(CAF-14用/W:1400mm)

CAF-T17

グリーンキャンバス生地
(CAF-17用/W:1700mm)

ベルトパーティション

Belt partition

Single Belt - Cut Base -

H:960 ベルト長さ:2000mm 重量:5.2 kg ベースφ:360 mm




BEL1U-B	ベルトカラー: ブルー
BEL1U-K	ベルトカラー: ブラック
BEL1U-G	ベルトカラー: グレー
BEL1U-R	ベルトカラー: レッド



Double Belt

H:980 ベルト長さ:2000mm 重量:11.5 kg ベースφ:360 mm



BEL2-R	ベルトカラー: レッド
BEL2-B	ベルトカラー: ブルー



Information

ベルトは、スライド差し込みにより取り付けます。



ベルトは、4方向に連結することが可能です。



Belt Change System - 交換用ベルト -

ポール上部のカートリッジを交換するだけで、ベルトカラーの変更が可能。様々な空間に適應できます。



BEL1-CR-G	ベルトカラー: グレー
BEL1-CR-K	ベルトカラー: ブラック
BEL1-CR-B	ベルトカラー: ブルー
BEL1-CR-R	ベルトカラー: レッド

※ ベルト長さ:2000 mm / シングルベルトタイプのみ対応可



カートリッジ交換手順



プラスドライバーでネジを3ヶ所はずします。



上部を引き抜くとカートリッジが取り出せます。



カートリッジを差し替えて、ネジを止めるだけで交換できます。

その他オプション



BEL-POP W:218 H:360 mm
パネルサイズ: A4
(有効表示サイズ W:192 H:280 mm)



BEL-POP1 W:100 H:330 mm
アクリルサイズ: W:100 H:315mm

ベルトパーティション台車 [受注生産品]

最大 30 本




BEL1U-CC

サイズ: W:900 D:1000 H:1470mm
材質: スチールシルバー塗装
キャスター耐荷重: 約 600kg

最大積載数量: 30本 (10本 × 3列)
※最大積載数量はベース厚み・形状により変わります。
積載可能サイズ: ベース φ360mm まで
ポール φ90mm まで



※スタッキングベースタイプに限りです。



フレキシブルマネキン・リーズナブルサンドール

日本人標準体型モデル

従来の商品と比べると、メンズは5cm、レディースは10cm低く設定されております。
日本人の成人平均身長に近い設定ですので、応急救護の訓練用や博物館や資料館などでの展示でも、違和感なく使用できます。



身長 160cm
頭囲 53cm
バスト 82cm
ウエスト 60～63cm
ヒップ 86cm
足サイズ 20cm
本体重量 2.8kg

SD102RES (スタンド別)

黒トリコット

SD106RES (スタンド別)

アイボリートリコット

PP30 (スタンド／グレー塗装)



身長 175cm
頭囲 54cm
バスト 94cm
ウエスト 79～83cm
ヒップ 92cm
足サイズ 24cm
本体重量 3.2kg

SD202RES (スタンド別)

黒トリコット

SD206RES (スタンド別)

アイボリートリコット

PP30 (スタンド／グレー塗装)

フレキシブルマネキン・リーズナブルサンドール

スタンダードモデル



身長 175cm
頭囲 53cm
バスト 82cm
ウエスト 60～63cm
ヒップ 86cm
足サイズ 20cm
本体重量 3.1kg

SD106RE (スタンド別)

アイボリートリコット

SD102RE (スタンド別)

黒トリコット

PP30 (スタンド／グレー塗装)



身長 180cm
頭囲 54cm
バスト 94cm
ウエスト 79～83cm
ヒップ 92cm
足サイズ 24cm
本体重量 3.3kg

SD202RE (スタンド別)

黒トリコット

SD206RE (スタンド別)

アイボリートリコット

PP30 (スタンド／グレー塗装)

Work

幅広いニーズに応えるオリジナル製作実例集

当社は、お客様のご要望に合わせたオリジナル製作を強みとしています。
空間に調和するデザインや機能性を追求し、什器やグッズなど幅広いアイテムに柔軟に対応。
サイズや素材、用途に応じて自由に設計できるため、既製品では叶わない一点物の製作が可能です。
実用性とデザイン性を兼ね備えた提案を行い、イベントや店舗をはじめ、さまざまなシーンをより魅力的に演出いたします。

オリジナル製作 黒アイアンローテーブル

ご要望に合わせて設計したローテーブルを製作。デザイン性と実用性を両立した、空間に調和するオリジナル什器をご提供します。



物産展を彩る試食台・販売台・レジカウンター

百貨店などの物産展で使用されるオリジナル什器を製作。イベント空間をトータルにサポートします。



レーザー加工機導入で広がるモノづくり

ガラス瓶への彫刻やキーホルダーなど、多彩なオリジナルグッズ製作を実現。





公式通販サイト

FRONTIER WIN フロンティアワイン



安全に関するご注意とお願い

固定ネジや上下の調節ネジ等はしっかりと締めてください。
傾斜した床や厚手のカーペット上でのご使用は不安定になり危険ですのでおやめください。
陳列物や棚板等のパーツ類を取り付けた状態での移動は、物の落下や破損の原因となり危険ですのでおやめください。
修理につきましては構造等をよくご理解の上、専門家の指示に従って実施してください。もしくは販売店までご連絡ください。
取扱説明書が付属している機種は必ず取扱説明書をご確認の上ご使用ください。
組み立ての際は、切傷・打撲等を防ぐため、革手袋・ヘルメット等の保護用具を装着してください。

カタログ内にある商品の多くは、特許・実用新案・意匠登録をしております。
当社取扱商品の多くは、地球に優しい素材を使用しております。
掲載写真と実際の色とは、印刷の関係で多少異なる場合がございます。
仕様およびデザインは改良のため予告なく変更されることがありますので、予めご了承ください。
あらゆる事情により予告なくカタログより廃番となる商品もございます。予めご了承ください。
原材料の高騰などの影響により、予告なく価格改定となる場合もございます。予めご了承ください。
お客様のご理解とご協力をお願い致します。

総合ディスプレイメーカー

株式会社 サンクリエイト SUN CREATE co.,ltd.



本社・大分店

〒874-0910 大分県別府市石垣西2-2-19
[Tel] 0977-26-2288 [Fax] 0977-22-2215
[Mail] oita@suncre.co.jp

関東支店・関東物流センター

〒351-0115 埼玉県和光市新倉1-5-75
[Tel] 048-464-3800 [Fax] 048-464-3383
[Mail] kanto@suncre.co.jp

大阪店

〒564-0053 吹田市江の木町1-38 西谷東急ビル3F
[Tel] 06-6380-9171 [Fax] 06-6380-9175
[Mail] osaka@suncre.co.jp